



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente le "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta ESTINTORI CEA s.r.l. - Codice Costruttore 006 - sita in Via Tosarelli, 105 - 40055 - CASTENASO (BO), per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "PD50" tipo a POLVERE da Kg.50 - CLASSI A-B-C CAPACITA' ESTINGUENTE A-B1-C;

VISTI il certificato di prova n°3303/50/93 emesso il 24.5.1994 dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Capannelle (ROMA), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

S I O M O L O G A

con il numero di codice B0006ECP50AB1C001 il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "PD50" tipo a POLVERE da kg.50 CLASSI A-B-C con CAPACITA' ESTINGUENTE A-B1-C prodotto dalla ditta ESTINTORI CEA s.r.l. Via Tosarelli, 105 - 40055 - CASTENASO (BO), e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 marzo 1992, conformemente a tutte le caratteristiche tecniche di cui alla documentazione di prova citata in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 6 dell'art.3 del D.M. 6/3/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 6 giugno 1992.

20 GEN. 1995

Roma,

Fasc.4115/3/c sott.9

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott.Ing. Paolo ANCILOTTI)

N.B. Il presente atto di omologazione
è riproducibile unicamente
nella sua integrale stesura.



SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Attività e Normative

Speciali di Prevenzione Incendi

Codice Omolog. B0006ECP50AB1C001 del 20/01/1995

VALIDITÀ RINNOVATA AL 20/01/2005

Q. M. P.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

Mazzini

**DIREZIONE CENTRALE PER
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA**

Codice omologazione B0006ECP50AB1C001

Del 20/01/1995

Validità rinnovata al 20/01/2010



IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Ing. BARZI Roberto

Barzi

**DIREZIONE CENTRALE PER
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA**

Codice omologazione B0006ECP50AB1C001

Del 20/01/1995 Rinn. 20/01/2005

Validità rinnovata al 20/01/2015

IL DIRETTORE CENTRALE
Barzi Roberto

Barzi

